

# Acanthus mollis

(bereklauw)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant uit de familie van de Acanthaceae. Borderplant

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** normale tuingrond goed doorlatend

**Vochtigheid:** matig

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 100 – 180 cm

**Blad / Loof:** kartelvormig gelobd blad.

**Bloemkleur:** wit, roze, paars

**Bloeitijd:** mei- juli

**Bijzonderheden:** geschiedkundigen gaan ervan uit dat de bladeren van deze plant de inspiratie vormden voor de versiering van de veel in de Romeinse architectuur gebruikte Korinthische kapitelen. Het acanthusmotief is een bekend decoratief element in de klassieke en neoclassicistische architectuur

# Achillea filipendulina (duizendblad)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** matig

**Licht:** zon

**Hoogte:** 60-70 centimeter

**Blad / Loof:** groenblijvend

**Bloemkleur:** zwavelgeel

**Bloeitijd:** augustus -september

**Cult:** 'Moonshine'

**Bijzonderheden:** deze Achillea is niet woekerend, behoort tot de betere Achillea-cultivar . Uitgebloeide bloeiwijzen blijft lang decoratief.

# Achillea millefolium F2 'Summer Pastels' (duizendblad)



## **KENMERKEN**

**Soort plant:** vaste plant uit de composietenfamilie

**Winterhardheid:**

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 80-100 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** alle pastelkleurige tinten rood

**Bloeitijd:** juni-juli

**Bijzonderheden:** vanuit fijngeveerd blad ("Duizendblad") bloeien stevige stengels met bloemschermen in prachtige pastelkleuren. Bij vroege zaai bloeien ze het jaar van zaaien.

# *Achillea ptarmica*

## *(wilde bertram)*



### KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** zeer goed

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** vrij groot tot matig

**Licht:** Zon

**Hoogte:** 50-75 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** wit tot licht roze

**Bloeitijd:** augustus -september

**Bijzonderheden:** Snoei de wilde bertram na de bloei of in het voorjaar. Na 4 tot 5 jaar oproeien en opnieuw uitplanten.



# Aconitum napellus

(monnikskap)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste planten uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae).

**Winterhardheid:** ja

**Grondsoort:** goede tuingrond

**Vochtigheid:** niet te nat

**Licht:** half schaduw

**Hoogte:** 80 – 120 cm

**Blad / Loof:** groen, diep gedeeld tot gespleten

**Bloemkleur:** paars/ donkerblauw

**Bloeitijd:** vanaf juli tot september

**Bijzonderheden:** giftig voor mens en dier. Het bovenste bloemblad heeft de vorm van een helm of monnikskap, waaraan het geslacht zijn Nederlandstalige naam te danken heeft.

# Aeonium arboreum



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste, overblijvende plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De plant is endemisch op de westelijke Canarische Eilanden.

**Winterhardheid:** niet, 's winters binnen laten overwinteren

**Grondsoort:** voedzame en vooral doorlatende grond (van oorsprong vulkanisch), stenig.

**Vochtigheid:** goede drainage, geen natte voeten.

**Licht:** zonnig en warm

**Hoogte:** 50 – 70 cm

**Blad / Loof:** groen

**Bloemkleur:** geel

**Bloeitijd:** vanaf juni

**Bijzonderheden:** de naam Aeonium is van het Griekse aion afgeleid, wat eeuwig of volhardend betekent.; dit is misleidend want na de bloei sterft de desbetreffende rozet af. Vermeerderen kan door bladstekken of zelfs hele rozetten te laten wortelen.

# Agapanthus africanus

## (Afrikaanse lelie of liefdesbloem)



### KENMERKEN

**Soort plant:** vast

**Winterhardheid:** bladhoudende soorten niet winterhard en binnen halen. Bladverliezende soorten kan lichte vorst hebben ( tot – 5 gr)

**Grondsoort:** vochthoudend / humusrijk / pH neutraal.

**Vochtigheid:** goede drainage, geen natte voeten.

**Licht:** zonnig en warm

**Hoogte:** 100 tot 150 cm

**Blad / Loof:** bladverliezend en bladhoudend

**Bloemkleur:** paars/ blauw/wit

**Bloeitijd:** vanaf juni tot september

**Bijzonderheden:** ook geschikt als kuipplant voor terras en balkon



# Ajuga reptans (kruipend zenegroen)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** zeer goed

**Grondsoort:** schrale zure grond, goed doorlatend.

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon tot half schaduw

**Hoogte:** 7- 30 centimeter

**Blad / Loof:** wintergroen

**Bloemkleur:** blauwe tinten overheersen

**Bloeitijd:** juli - augustus

**Bijzonderheden:** goede bodembedekker



# Akebia quinata

(klimbes, schijnaugurk)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vroegbloeiende halfwintergroene klimplant met een welriekende bloem

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** voedzaam, goeddoorlatend.

**Vochtigheid:** normaal, niet te nat

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 6 – 10 meter of hoger

**Blad / Loof:** vijftalig blad

**Bloemkleur:** roze, rood, paars

**Bloeitijd:** april - mei

**Bijzonderheden:** bloeit op 'oud hout'. Lange scheuten kunt u eventueel inkorten op 2-3 ogen van de hoofdgesteltak. Begeleiden via klimrek of pergola.

# Alcea Rosea (stokroos)



## KENMERKEN

**Soort plant:** tweejarig/ vast

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** voedzaam, goeddoorlatend.

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zonnig en warm

**Hoogte:** 175 centimeter of hoger

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** wit, geel, roze, rood, paars

**Bloeitijd:** juli, augustus - september

**Bijzonderheden:** trekt bijen en vlinders aan

# Allium globemaster (sierui)



## KENMERKEN

**Soort plant:** bol

**Winterhardheid:** zeer goed

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** matig

**Licht:** zon tot half schaduw

**Hoogte:** bloemsteel tot 150 centimeter

**Blad / Loof:** geen, steel

**Bloemkleur:** paars

**Bloeitijd:** juni - juli

**Bijzonderheden:** planten in oktober/ november



# Allium neapolitanum, (*bruidsuitje*)



## KENMERKEN

**Soort plant:** bol, lage sierui;

**Planttijd:** september – december; plantdiepte: 10 cm; plantafstand: 15 cm

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** lichte goed gedraineerde grond

**Vochtigheid:** niet te nat

**Licht:** volle zon

**Hoogte:** 30 cm

**Blad / Loof:** groen, bladverliezend

**Bloemkleur:** wit met zoete geur. Bloem wordt veel gebruikt in bruidswerk

**Bloeitijd:** april - mei

**Bijzonderheden:** bladeren zijn eetbaar; rauw of gekookt. Lekker in salade, beetje zoet, knoflookachtige smaak.

# *Allium schoenoprasum* (bieslook)



## **KENMERKEN**

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** matig

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** vochtig

**Licht:** volle zon

**Hoogte:** 30 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** violet blauw

**Bloeitijd:** juni - augustus

**Bijzonderheden:** eetbaar

# Amsonia orientalis

## (blauwe ster)



### KENMERKEN:

**Soort plant:** vast

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** normale tuingrond; doet het in alle bodems

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon, maar schaduw kan ook

**Hoogte:** 50 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** helder blauw

**Bloeitijd:** Juli

**Bijzonderheden:** geen; de Latijnse naam verwijst niet naar een berghut genaamd 'Amsonia' (afgeleid van taveerne en montana). Het zijn twee botanici, de 18e-eeuwse Amerikaan Charles Amson en de 16e-eeuwse Duitser Jakobus Theodorus Tabernaemontanus, waarnaar deze schoonheid is vernoemd.



# Anemone x hybrida 'Elegans'

## (herfstanemone)



### KENMERKEN

**Soort plant:** is een vaste, overblijvende plant. Sterke rijk bloeiende cultivar uit de Ranonkelfamilie (Ranunculaceae)

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** licht humeuze zanderige tot zavelachtige grond

**Vochtigheid:** vochtig tot droog

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 80 – 100 centimeter

**Blad/ Loof:** donkergroen, blad blijft laag, hoogte ong. 40 cm.

**Bloemkleur:** licht roze

**Bloeitijd:** augustus - september

**Bijzonderheden:** gemakkelijke plant, bodembedekkend, verspreidt zich op een rustige manier.

# Annona Cherimola

(Jamaica-appel)



## KENMERKEN:

**Soort plant:** tropische plant (boom) uit de familie Annonaceae

**Winterhardheid:** nee, kuipplant. Bij +5° of lager naar binnen halen

**Grondsoort:** normale bodem

**Vochtigheid:** niet te nat

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** in de natuur boompje tot 9 mtr. Als kuipplant kleiner.

**Blad / Loof:** groen, bij droogte bladverliezend

**Vrucht:** 15 cm lang en circa 8/10 cm breed. Wit vruchtvlees met zwarte zaden. cherimoya is een zoete vrucht die o.a. gebruikt wordt voor smoothies

**Bloemkleur:** geel/bruin van kleur met paarse punten in het centrum.

**Bloeitijd:** juni

**Bijzonderheden:** de plant komt oorspronkelijk voor in de hooglandvalleien van de Andes in Peru, Ecuador, Colombia en Bolivia tussen 1000 en 2000 meter hoogte. De noordelijkste teeltgebieden zijn het Middellandse Zeegebied (Spanje en Israël) en China. De vrucht behoort tot de groep van tropische roomappels en wordt ook wel de Jamaica-appel genoemd.

# Anthemis x hybrida

(gele kamille)



## KENMERKEN:

**Soort plant:** vast plant uit de Asteraceae (Composietenfamilie)

**Winterhardheid:** goed tot - 20°.

**Grondsoort:** normale, droge, stenige bodem

**Vochtigheid:** normaal; houdt van droogte

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 50-70 centimeter

**Blad / Loof:** groen-grijs, wintergroen

**Bloemkleur:** geel

**Bloeitijd:** juni - september

**Bijzonderheden:** snelgroeïende bladhoudende plant voor een tuin op het zuiden. Ze stelt weinig eisen qua verzorging, zoals bijvoorbeeld winterbescherming.



# *Aquilegia vulgaris*

## (Akelei)



### **KENMERKEN:**

**Soort plant:** vast

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** los en humeus

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon, iets schaduw

**Hoogte:** 15-100 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** blauw, rood, wit, geel, roze en combinaties van deze kleuren

**Bloeitijd:** juni - juli

**Bijzonderheden:** vierkleppige doosvrucht

# Alchemilla mollis (vrouwenmantel)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** zeer goed

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** betrekkelijk groot

**Licht:** zon tot half schaduw

**Hoogte:** 35-45 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** geel/groen

**Bloeitijd:** juni - juli

**Bijzonderheden:** geen

# Arum Italicum

## (Italiaanse aronskelk)



### KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant uit de Aronskelkfamilie (Araceae) ; **Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** humusrijke goed doorlatende grond

**Vochtigheid:** betrekkelijk groot

**Licht:** half zon tot schaduw

**Hoogte:** 25 - 30 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend, pijlvormige bladeren geel/wit geaderd

**Bloemkleur:** geel/groen. De vrucht is een rood, oranje bes

**Bloeitijd:** april - mei

**Bijzonderheden:** giftige plant. Het is een bijzonder geschikte plant om te laten verwilderen. Onder de bomen en tussen de struiken waar lichte schaduw heerst, voelt deze plant zich heel goed thuis.



# Asphodeline lutea

## (jonkerlelie, gele Affodil)



### KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** matig, bij strenge winters afdekken

**Grondsoort:** goede tuingrond. Niet te nat.

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon

**Hoogte:** 80 – 100 centimeter

**Blad / Loof:** grasachtige blad, blijft in de winter groen

**Bloemkleur:** geel

**Bloeitijd:** mei-juni

**Bijzonderheden:** vermeerderen door scheuren.

# Aster (herfstaster)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** volkomen

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon

**Hoogte:** 40 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** lavendelblauw

**Bloeitijd:** september - november

**Bijzonderheden:** geen bijzonderheden

# Aster divaricatus (sneeuwster-aster)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant

**Winterhardheid:** volkomen

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** normaal

**Licht:** zon of half schaduw

**Hoogte:** 60 tot 70 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** witte bloemen

**Bloeitijd:** vanaf augustus

**Bijzonderheden:** trekt veel insecten aan



# Astrantia

## (Zeeuws knoopje)



### KENMERKEN

**Soort plant:** vaste plant uit de schermbloemenfamilie. Afkomstig uit de Alpen Kaukasus

**Winterhardheid:** zeer goed, tot - 28°

**Grondsoort:** voorkeur voor humusrijke grond

**Vochtigheid:** niet te droog

**Licht:** zon- half schaduw

**Hoogte:** 50 – 60 cm

**Blad / Loof:** groen en bladverliezend

**Bloemkleur:** wit met roze hartje. De bloem is 2-4 cm breed en knop tot bolvormig. Hieromheen treft men omwindselbladen die vaak iets groter zijn dan de bloemschermen.

**Bloeitijd:** mei – juli

**Bijzonderheden:** makkelijk te vermeerderen door te scheuren en herplanten

# Atriplex (rode melde)



## KENMERKEN

**Soort plant:** eenjarig bladgewas; geslacht van kruidachtige en struikvormige planten uit de amarantenfamilie (*Amaranthaceae*).

**Winterhardheid:** nee

**Grondsoort:** elke normale tuingrond

**Vochtigheid:** gemiddeld

**Licht:** zon tot lichte schaduw

**Hoogte:** 100 - 200 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** rood

**Bloeitijd:** juli - september

**Bijzonderheden:** eetbaar net als spinazie en bevat ook veel ijzer waardoor het geschikt is tegen bloedarmoede. Tegen nervositeit en tegen vermoeidheid. Werkt laxerend.

# Bergenia Cordifolia (schoenlappersplant)



## **KENMERKEN**

**Soort plant:** vaste plant goed als onderbegroeiing bij bomen en bij vijvers

**Winterhardheid:** volkomen

**Grondsoort:** stelt weinig eisen aan de grond

**Vochtigheid:** normaal, niet te vochtig

**Licht:** halfschaduw

**Hoogte:** 30 - 40 centimeter

**Blad / Loof:** leerachtig blad dat lager blijft dan de bloem (circa 25 cm)

**Bloemkleur:** hel roze

**Bloeitijd:** april - mei

**Bijzonderheden:** zijn Nederlandse naam zal hij te danken hebben aan de was die de bladeren bevatten, waarmee een doffe schoen weer wat glanzender te maken is



# Buddleja davidii (vlinderstruik)



## KENMERKEN

**Soort plant:** vaste struik afkomstig uit China

**Winterhardheid:** volkomen

**Grondsoort:** stelt weinig eisen aan de grond

**Vochtigheid:** normaal, niet te vochtig

**Licht:** zon tot halfschaduw

**Hoogte:** 100- 250/300 centimeter

**Blad / Loof:** groen tot intens groen en onderaan grijs viltig van kleur; bladverliezend

**Bloemkleur:** blauw / paars

**Bloeitijd:** mei - juni

**Bijzonderheden:** trekt veel vlinders aan; moet elk jaar drastisch worden gesnoeid. Voer de snoeibeurt pas uit in eind april als er geen vorst meer valt te verwachten.

# Brodiaea laxa

‘Queen Fabiola’, (*blauwe berglelie*)



## KENMERKEN

**Soort plant:** knol/ bol. Plant de bollen met de neus omhoog ongeveer 6-8 cm cm diep en 5-10 cm uit elkaar.

**Winterhardheid:** goed

**Grondsoort:** normale tuingrond

**Vochtigheid:** vochtdoorlatend

**Licht:** zonnig

**Hoogte:** 25 - 50 centimeter

**Blad / Loof:** sterke stelen

**Bloemkleur:** blauwachtig paars

**Bloeitijd:** mei - juli

**Bijzonderheden:** van oorsprong een prairie plant. Na de bloei de planten laten afsterven en de voedingsstoffen uit het blad in de knol laten trekken. Dan heeft u een sterke knol voor het volgende seizoen.

# *Brunnera macrophylla,* (Kaukasische vergeet-mij-niet)



## **KENMERKEN**

**Soort plant:** vaste plant afkomstig uit de Kaukasus

**Winterhardheid:** volkomen

**Grondsoort:** elke voedzame, voldoende vochtig

**Vochtigheid:** betrekkelijk groot

**Licht:** zon tot lichte schaduw

**Hoogte:** 30-50 centimeter

**Blad / Loof:** bladverliezend

**Bloemkleur:** blauw

**Bloeitijd:** mei - juni

**Bijzonderheden:** als je na de bloei de bloemen wegknipt, vergroot je de kans op een tweede bloei.